

YÜZEY
FINİSH
MAKİNASI

DEBURRING EDGE



TEKNOLOJİYE DAİR

HER ŞEY

YÜZEY FİNİSH MAKİNESİ

Çapak alma, finisaj, kenar radyüsleme, lazer oksit giderme ve ağır cürufu temizleme için işlevel bir makinedir. Bu makine, üstün kaliteli ürünler tedarik eden üreticiler için mükemmel bir çözüm sunar. Yüksek kalitesi ile 1mm-100mm kalınlıktaki parçaların çapaklarını eşit şekilde temizler ve metalin kenarlarını mükemmel bir şekilde yuvarlar. Opsiyonel olan lazer yükseklik ölçüm sistemi ile metal parçaların kalınlığını otomatik algılar. Toz emiş ünitesi ile en küçük talaş parçacıkları emilerek özel torbalarda biriktirilir.

ZIMPARA ÜNİTESİ

Özel dizayn edilmiş aşındırıcı zımpara ile parçanın tüm kenarlarındaki ağır cüruflar eşit şekilde temizlenir.


KENAR YUVARLATMA ÜNİTESİ

Aşındırıcı zımparalarla monte edilmiş iki çapraz kayış zıt yönlerde ilerleyerek parçanın tüm alanında kenar yuvarlatmasını tamamlar. Aşınmaları telafi edecek yükseklik ayarına sahiptir.

PARLATMA ÜNİTESİ


Opsiyonel özellik olan bu ünite metal yüzeyinde Rz 1.6 pürüzlülük değerine ulaşmaktadır.

01



Ağır Cüruf Temizleme

02



Kenar Yuvarlama

03



çapak alma

04



Lazer Oksit Giderme





+90 536 899 96 16

+90 532 158 30 11

 kahraman_makine

 www.kahramanmachine.com

 O.S.B. Giriş Anbar Mh.27.cd. no:218
MELİKGAZİ/KAYSERİ

ZAMANDAN %40 TASARRUF

Kesim sonrası bir çok kişi ile yapılan temizleme işlemi tek operatör ile daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.


Sürekli kullanımla enerji,işçilik ve süre maliyetlerini en aza indirerek firmaların kar marjını artırmaktadır.



25MM KALINLIK



60MM KALINLIK



TEKNİK ÖZELLİKLER	<u>DE-S</u>	<u>DE-M</u>	<u>DE-L</u>
Tabla Boyu	1500	2500	3000
Tabla Eni	800	900	1000
Strok	1-30	1-60	1-100
Motor(zımpara)(Kw)	9	11	15
Motor(çapraz kayış)(Kw)	-	3	3
Motor(parlatma)(Kw)	-	-	11
Bant Hızı (m/dk)	0,6-3,2	0,6-5,2	0,6-8
Tüketim (A)	35	50	63
En	900	1000	2000
Boy	1600	2600	3200
Yükseklik	1800	2000	2200
Ağırlık (Kg)	1200	3000	5200